



# Boot Camp

## 安装与设置指南

# 内容

- 4 简介
- 5 您需要什么
- 6 安装概述
  - 6 步骤 1: 检查更新。
  - 6 步骤 2: 打开“Boot Camp 助理”。
  - 6 步骤 3: 安装 Windows。
  - 6 步骤 4: 在 Windows 宗卷上安装 Boot Camp 驱动程序。
- 6 步骤 1: 检查更新
- 6 步骤 2: 打开“Boot Camp 助理”
  - 6 为 Windows 创建分区
  - 7 如果在创建分区时遇到问题
- 7 步骤 3: 安装 Windows
  - 8 选择 Windows 分区并将其格式化
  - 10 设置 Windows
  - 10 如果在安装 Windows 时遇到问题
    - 10 如果在安装 Windows 时出现信息“找不到安装光盘”
    - 10 如果 Windows 安装程序不响应
    - 11 如果 Windows 没有正确安装
    - 11 如果在安装过程中插入了错误的光盘
- 11 步骤 4: 安装 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序
  - 12 如果在安装设备驱动程序时遇到问题
- 12 使用 Mac OS X 或 Windows 启动
  - 13 设定默认操作系统
  - 13 在启动时选择操作系统
  - 13 如果在 Mac 上使用 Windows 时遇到问题
    - 14 如果在启动电脑时看到信息“**No Boot Disk Attached**”（没有连接启动磁盘）
    - 14 如果屏幕空白或扭曲
    - 14 如果您不能给 Windows 分区重新命名
    - 14 如果您具有 RAID 配置
- 14 从电脑上删除 Windows
- 15 升级
  - 15 升级 Boot Camp 驱动程序
  - 15 升级到 Windows Vista 或 Windows 7

- 17 如果在升级 Windows 时遇到问题
- 17 如果在升级 Windows 时看到信息 “Windows was unable to create a required installation folder” (Windows 无法创建所需的安装文件夹)
- 17 了解更多信息以及支持和反馈

# 设置 Boot Camp

本文稿会向您展示如何安装并设置 Boot Camp，以便您可以在基于 Intel 的 Mac 电脑上使用 Microsoft Windows。

## 简介

**【注意】** 使用 Boot Camp 之前请确定备份所有数据，并且在使用该软件时定期备份数据。

Boot Camp 可让您使用自己的 Microsoft Windows 安装光盘在 Mac 电脑上安装 Windows。Windows 将被安装在自己的分区上。安装之后，您就可以在 Mac 电脑上使用 Windows 或 Mac OS X。

“Boot Camp 助理”应用程序能够帮助您创建 Windows 分区，以及使用 Windows 安装光盘来重新启动 Mac。然后请按照这些说明来安装 Windows，并安装能够使 Windows 与 Mac 硬件配合使用的软件驱动程序。

如果您已经使用 Boot Camp 在 Mac 上安装了 Windows，而现在想要升级到 Windows Vista 或 Windows 7，则无需使用“Boot Camp 助理”。请按照第 15 页“升级到 Windows Vista 或 Windows 7”中的说明操作。

**【重要事项】** 在使用“Boot Camp 助理”之前，请先打印本文稿。本文稿含有您在安装 Windows 时所需的信息。

## 您需要什么

- 运行 Mac OS X 10.6 或更高版本的基于 Intel 的 Mac 电脑
- 电脑附带的键盘和鼠标或触控板。（如果没有，则可以使用 USB 键盘和 USB 鼠标。）
- Mac OS X 10.6 或更高版本（强烈建议使用最新版本的 Mac OS X）
- 内建的光盘驱动器或兼容的外置光盘驱动器  
有关将外置光盘驱动器与电脑配合使用的信息，请参阅电脑附带的文档。
- Mac OS X v10.6 安装光盘
- 以下一项内容：
  - Windows XP Home Edition 或 Windows XP Professional（Service Pack 2 或更高版本，仅限 32 位版本）
  - Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business 或 Windows Vista Ultimate
  - Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional 或 Windows 7 Ultimate

**【重要事项】** 您必须使用单碟完整安装版本的 Windows 安装光盘。您不能使用 Windows 的升级版本。如果您安装的是 Windows XP，则必须使用 Service Pack 2 或更高版本。您不能先安装较早版本的 Windows XP，然后再尝试将它升级。

要查看您需要为 Windows 腾出多少可用磁盘空间，请参阅 Windows 附带的文稿。

您可以在任何基于 Intel 的 Mac 电脑上使用 32 位版本的 Windows XP 或 Windows Vista。在任何 Mac 电脑上都不能使用 64 位版本的 Windows XP。

您可以在以下这些 Mac 电脑上使用 32 位版本的 Windows 7：

- 2007 年及以后推出的 iMac 或 MacBook Pro
- 任何基于 Intel 的 Mac Pro、MacBook 或 Mac mini

您可以在以下这些 Mac 电脑上使用 64 位版本的 Windows Vista 或 Windows 7：

- 2008 年初及以后推出的 Mac Pro 或 MacBook Pro
- 2009 年底及以后推出的 iMac 或 MacBook

如果不确定您的 Mac 电脑的推出时间，请参阅

<http://www.apple.com.cn/support/hardware>，点按您的 Mac 机型，然后查找有关如何识别您的 Mac 的文章。

## 安装概述

在 Mac 电脑上安装 Windows 包括以下步骤：

**步骤 1： 检查更新。**

**步骤 2： 打开 “Boot Camp 助理”。**

“Boot Camp 助理”会为 Windows 创建分区并启动 Windows 安装程序。

**步骤 3： 安装 Windows。**

**步骤 4： 在 Windows 宗卷上安装 Boot Camp 驱动程序。**

**【重要事项】** 开始安装之前，请确定您已备份了电脑上的重要信息。

### 步骤 1： 检查更新

在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否需要先更新软件才能安装 Windows。

### 步骤 2： 打开 “Boot Camp 助理”

“Boot Camp 助理”会帮助您为 Windows 创建新的分区，并协助您开始安装 Windows。

**【重要事项】** 如果您使用的是便携式电脑，请先连接电源适配器，然后再继续安装。

要使用 “Boot Camp 助理”：

- 1 以电脑上的管理员帐户登录，退出所有已打开的应用程序，然后注销电脑上的所有其他用户。
- 2 选取苹果菜单 () > “软件更新”。

安装所有可用的更新。如果电脑在安装完一个更新后重新启动，请再次选取苹果菜单 () > “软件更新”来安装任何其他更新。

- 3 打开 “Boot Camp 助理”（位于 “应用程序” 文件夹的 “实用工具” 文件夹中）。

### 为 Windows 创建分区

“Boot Camp 助理”可让您选取 Windows 分区的大小，然后在内置磁盘驱动器上创建该分区，而不会抹掉任何数据。

**【注】** 如果您的电脑有多个内置磁盘，而且您想要安装 Boot Camp 的磁盘不是第一个硬盘驱动器仓位中的磁盘，请将较小编号仓位中的驱动器移走。您可以在安装完 Boot Camp 之后再重新安装这些驱动器。

请参阅 Windows 安装程序文稿，以帮助您确定系统的最佳分区大小。安装 Windows Vista 和 Windows 7 所需的磁盘空间比安装 Windows XP 要多。

如果您安装的是 Windows XP 并且 Windows 分区大小为 32 GB 或更小，您可以为该分区在两种格式中选取一种。您将在后面的步骤中选择格式，但您必须现在决定一种格式，以便您可以选取合适的大小。这两种格式为：

- NTFS：提供更好的可靠性和安全性，但不能从 Mac OS X 将文件存储到 Windows 宗卷。使用这种格式，分区可以是任意大小。
- FAT：提供更好的兼容性，允许您从 Mac OS X 读写 Windows 宗卷上的文件。使用这种格式，分区大小必须为 32 GB 或更小。

如果您安装的是 Windows Vista 或 Windows 7，则 Windows 分区必须使用 NTFS 格式。

### 如果在创建分区时遇到问题

如果您在创建 Windows 分区时遇到问题，请检查以下事项：

- 磁盘必须是单个分区，格式化为“Mac OS 扩展（日志式）”。如果磁盘已经有多个分区，您必须将它重新分区。
- 磁盘必须是内置磁盘。您不能使用“Boot Camp 助理”在外置磁盘上安装 Windows。
- 如果出现一个对话框并显示“该磁盘不能被分区，因为验证失败”，请尝试用“磁盘工具”修理磁盘，然后再次打开“Boot Camp 助理”。如果那样不起作用，请备份电脑上的所有信息，从 Mac OS X 安装光盘启动，然后使用“磁盘工具”来抹掉该磁盘。从备份中恢复电脑的信息，然后再次尝试打开“Boot Camp 助理”。

## 步骤 3： 安装 Windows

请阅读并按照这些说明在 Mac 电脑上安装 Windows。有关安装和设置 Windows 的一般信息，请参阅 Windows 文稿。

**要在 Mac 电脑上安装 Windows：**

- 1 如果您已经退出了“Boot Camp 助理”而没有安装 Windows：
  - a 打开“Boot Camp 助理”。
  - b 选择“启动 Windows 安装程序”。
  - c 点按“继续”。
- 2 插入 Windows 安装光盘。

- 3 在“Boot Camp 助理”中点按“开始安装”。

电脑将从 Windows 安装光盘启动。

- 4 按照屏幕指示进行操作。有关更多信息，请参阅以下章节。  
当系统要求您选取升级安装或自定安装时，请选取自定安装。

### 选择 Windows 分区并将其格式化

安装 Windows 时必须选择正确的分区，否则会覆盖电脑上的 Mac OS X。之后，您将选取正确的格式。

**【注意】** 请勿创建或删除分区，或者选择如下所述之外的任何分区。这样做可能会删除 Mac OS X 分区的全部内容。

要为 Windows Vista 或 Windows 7 选择正确的分区并将其格式化：

- 1 选择“磁盘 0 分区 3 BOOTCAMP”。



- 2 单击“驱动器选项（高级）”。



3 单击“格式化”，然后单击“确定”。




4 单击“下一步”。

Windows 分区会使用 NTFS 文件系统进行格式化。

要为 Windows XP 选择正确的分区并将其格式化：


1 请选择“C: 分区 3 <BOOTCAMP> [FAT32]”。



## 2 选择 NTFS 或 FAT 格式:

- NTFS: 提供更好的可靠性和安全性, 但不能从 Mac OS X 将文件存储到 Windows 宗卷。
- FAT: 提供更好的兼容性, 允许您从 Mac OS X 读写 Windows 宗卷上的文件。仅当 Windows 分区大小为 32 GB 或更小时, 此选项才可用。

**【重要事项】** 请勿选择“保持现有文件系统无变化”。要成功安装 Windows XP, 您必须选择其他选项之一。



## 设置 Windows

安装 Windows 软件之后, 电脑会自动使用 Windows 重新启动。请使用 Windows 设置屏幕来配置 Windows 系统。

## 如果在安装 Windows 时遇到问题

如果您在安装 Windows 时遇到问题, 请尝试以下解决方案。

## 如果在安装 Windows 时出现信息“找不到安装光盘”

确定您是以管理员身份登录到 Mac OS X。

## 如果 Windows 安装程序不响应

请确保使用电脑附带的原装键盘和鼠标。

如果您使用的是 Apple 鼠标, 而该鼠标直接连接到电脑上, 则 Windows 安装程序可能不响应。请将鼠标连接到键盘的 USB 端口。

### 如果 Windows 没有正确安装

请验证您使用的是以下一个原版完整版本：

- Windows XP Home Edition 或 Professional (Service Pack 2 或更高版本)
- Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business 或 Windows Vista Ultimate
- Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional 或 Windows 7 Ultimate

建议不要使用 Media Center、OEM 和升级版的 Windows XP。

重新启动电脑并按住 Option (⌥) 键，直到屏幕上出现一个或多个磁盘图标。插入 Windows 安装光盘。选择 Windows 安装光盘图标，然后单击它下方的箭头。快速按下键盘上的任何键以启动安装程序。按照屏幕指示来修复或重新安装 Windows。

### 如果在安装过程中插入了错误的光盘

重新启动电脑的过程中，请按住键盘上的推出键以推出光盘。

## 步骤 4： 安装 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序

安装完 Windows 之后，请使用 Mac OS X 安装光盘为 Windows 安装 Mac 专用的驱动程序及其他软件。

Mac OS X 光盘会安装驱动程序以支持 Mac 组件，包括 AirPort、内建 iSight 摄像头、Apple Remote 遥控器、便携式 Mac 上的触控板以及 Apple 键盘上的功能键。

Mac OS X 光盘还会为 Windows 安装“Boot Camp”控制面板和 Apple Boot Camp 系统托盘图标。

### 要安装 Boot Camp 驱动程序：

- 1 推出 Windows 安装光盘。
- 2 插入 Mac OS X 光盘。

如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。

- 3 按照屏幕指示进行操作。

如果出现一则信息，告诉您正在安装的软件未通过 Windows 徽标测试，请单击“仍然继续”。

安装过程中，会短暂地出现某些窗口，您无需输入任何内容。

如果没有任何动静，则可能存在某些需要您回应的隐藏窗口。请检查任务栏，或检查打开的窗口后面。

**【重要事项】** 请勿单击任何安装程序对话框中的“取消”按钮。

- 4 电脑重新启动后，请按照“找到新的硬件向导”中的指示来更新软件驱动程序（仅适用于 Windows XP）。
- 5 请按照出现的任何其他向导的指示进行操作。
- 6 使用 Apple Software Update 或者访问 [www.apple.com.cn/support/bootcamp](http://www.apple.com.cn/support/bootcamp) 检查 Boot Camp 驱动程序更新。

## 如果在安装设备驱动程序时遇到问题

如果 Boot Camp 驱动程序没有成功安装，请尝试修复它们。

### 要修复 Boot Camp 驱动程序：

- 1 使用 Windows 启动电脑。
- 2 插入 Mac OS X 安装光盘。
- 3 如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 `setup.exe` 文件。
- 4 单击“修复”并按照屏幕指示操作。

如果出现一则信息，告诉您正在安装的软件未通过 Windows 徽标测试，请单击“仍然继续”。

如果需要重新安装特定的驱动程序，您可以一次安装一个驱动程序。例如，如果内建 iSight 摄像头不工作，您可以仅安装 iSight 驱动程序。

单个驱动程序位于 Mac OS X 安装光盘上的 Drivers 文件夹中。

### 要重新安装特定的驱动程序：

- 1 插入 Mac OS X 安装光盘。
- 2 如果自动运行打开了，退出它。
- 3 使用 Windows 资源管理器定位到您想要重新安装的驱动程序。
- 4 打开驱动程序以开始安装。

## 使用 Mac OS X 或 Windows 启动

安装完 Windows 和 Boot Camp 驱动程序后，您就可以开始在 Mac 上使用 Windows 了。Boot Camp 让使用 Mac OS X 或 Windows 启动电脑非常容易。您可以使用“启动磁盘”偏好设置 (Mac OS X) 或“Boot Camp”控制面板 (Windows) 来选择电脑的默认操作系统。您也可以在电脑启动过程中选择一个操作系统。

## 设定默认操作系统

在 Mac OS X 中，您可以在“系统偏好设置”的“启动磁盘”面板中设定电脑启动时使用的默认操作系统。Boot Camp 还会安装 Boot Camp 控制面板，使您可以在使用 Windows 时设定默认的操作系统。

### 要在 Mac OS X 中设定默认的操作系统：

- 1 在 Mac OS X 中，选取苹果菜单 > “系统偏好设置”，然后点按“启动磁盘”。
- 2 选择您想要默认使用的操作系统所在的启动磁盘。
- 3 如果您想要现在启动该操作系统，请单击“重新启动”。

### 要在 Windows 中设定默认的操作系统：

- 1 在 Windows 中，单击系统托盘中的 Boot Camp 图标，然后选取“Boot Camp 控制面板”。

**【注】** 取决于您使用的电脑，屏幕可能看起来不同。

- 2 选择您想要默认使用的操作系统所在的启动磁盘。
- 3 如果您想要现在启动该操作系统，请单击“重新启动”。

### 要使用系统托盘中的 Boot Camp 图标在 Mac OS X 中重新启动：

- 在 Windows 中，单击系统托盘中的 Boot Camp 图标，然后选取“在 Mac OS X 中重新启动”。

此操作还会将默认的操作系统设定为 Mac OS X。

## 在启动时选择操作系统

通过按住 Option (⌥) 键，您也可以在电脑启动过程中选择一个操作系统。这将显示所有可用的启动磁盘的图标，使您能够在“启动磁盘”偏好设置 (Mac OS X) 或“Boot Camp”控制面板 (Windows) 中覆盖启动磁盘的默认设置，而不会更改该设置。

### 在启动过程中选择一个操作系统：

- 1 重新启动电脑并按住 Option (⌥) 键，直到磁盘图标出现在屏幕上。
- 2 选择您想要使用的操作系统所在的启动磁盘，然后点按图标下方的箭头。

## 如果在 Mac 上使用 Windows 时遇到问题

如果在 Mac 上使用 Windows 时遇到问题，请尝试以下解决方案。

有关故障排除的更多信息，请访问 [www.apple.com.cn/support/bootcamp](http://www.apple.com.cn/support/bootcamp)。

### 如果在启动电脑时看到信息 “No Boot Disk Attached”（没有连接启动磁盘）

可能是您对 Boot Camp 分区执行了错误的格式化操作，导致它不能启动电脑。请使用 Mac OS X 启动电脑，然后打开“Boot Camp 设置助理”。删除 Boot Camp 分区，然后重新创建它。再次安装 Windows，务必格式化该分区。

### 如果屏幕空白或扭曲

某些图形卡可能无法在 Mac 电脑上同时配合 Mac OS X 和 Windows 工作。如果使用 Windows 时屏幕显示出现问题，请尝试以下解决方法：

- 使用 Mac 附带的图形卡。
- 请确定您已经安装了 Boot Camp 驱动程序。请参阅第 11 页“步骤 4：安装 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序”。
- 在“显示”控制面板中调整屏幕分辨率设置。
- 访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否有适用于您的电脑的兼容性信息以及软件更新。

### 如果您不能给 Windows 分区重新命名

您只能在 Windows 中给 Windows 分区重新命名。使用 Windows 启动并右键单击 Windows 资源管理器中的 C: 驱动器。然后键入名称。

### 如果您具有 RAID 配置

使用 Boot Camp 的 RAID 配置不被支持。有关更多信息，请访问 [www.apple.com.cn/support/bootcamp](http://www.apple.com.cn/support/bootcamp) 并搜索“RAID”。

## 从电脑上删除 Windows

根据 Windows 是安装在单宗卷磁盘上还是第二个磁盘分区上，从电脑上删除 Windows 的方式各不相同。

**如果您将 Windows 安装在第二个磁盘分区上：** 请使用“Boot Camp 助理”（如下所述）删除 Windows，方法是删除 Windows 分区并将磁盘恢复为单分区的 Mac OS X 宗卷。

**如果您的电脑有多个磁盘，并且您将 Windows 安装在只有一个分区的磁盘上：** 请使用 Mac OS X 启动，然后使用“磁盘工具”（位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中）来将磁盘重新格式化 Mac OS X 宗卷。

### 要删除 Windows 和 Windows 分区：

- 1 使用 Mac OS X 启动。
- 2 退出所有打开的应用程序，然后注销电脑上的所有其他用户。
- 3 打开“Boot Camp 助理”。
- 4 选择“创建或删除 Windows 分区”，然后点按“继续”。

5 请执行以下一项操作：

- 如果您的电脑具有单个内置磁盘，请点按“恢复”。
- 如果您的电脑具有多个内置磁盘，请选择 Windows 所在的磁盘，然后选择“恢复到单个 Mac OS 分区”并点按“继续”。

## 升级

这些部分描述了如何升级 Windows 或 Boot Camp 的版本。

### 升级 Boot Camp 驱动程序

如果您已经在这台电脑上安装了 Windows，则可以安装 Mac Drivers for Windows 驱动程序更新。

**【重要事项】** 如果您已自定了 Windows 环境，请在更新驱动程序之前记下您的设置。

**要更新 Boot Camp Drivers for Windows 驱动程序：**

- 1 重新启动 Mac，进入 Windows。
- 2 单击系统任务栏中的 Boot Camp 图标，然后选取“关于 Boot Camp”。
- 3 如果版本是 3.0 或更高，请使用 Apple Software Update 来检查驱动程序更新。
- 4 如果版本低于 3.0，请插入 Mac OS X v10.6 安装光盘。安装程序启动后，单击“修复”。

如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。

### 升级到 Windows Vista 或 Windows 7

您可以将 Windows XP 升级到 Windows Vista，或者将 Windows Vista 升级到 Windows 7。

**【注】** 如果您使用的是 Windows XP，则不能升级到 Windows 7。您可以执行全新安装（也称为自定义安装），这将会抹掉您的 Boot Camp 分区。在执行全新安装前，请确定您拥有您所有程序的安装光盘并备份好您的个人文件和设置。您可以在安装完成后恢复它们。

**要从 Windows Vista 升级到 Windows 7**

要升级到 Windows 7，需要满足以下条件：

- Boot Camp 分区上已安装了 Windows Vista
- 拥有 Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional 或 Windows 7 Ultimate 的许可副本

- 已获得 Apple\_Win7\_Upgrade\_Utility.exe，可从网址 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 下载。如果电脑装载的是 Mac OS X 分区，则 Windows 7 安装程序可能无法安装 Windows 7。此实用工具会卸载 Mac OS X 分区。当您下载适用于 Windows 7 的更新软件时，它会再次装上。
- 1 在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 并检查是否需要升级到 Windows 7 之前先更新软件。某些 Mac 电脑需要先安装特定的更新，然后才能安装 Windows 7。
  - 2 使用 Windows 启动 Mac。
  - 3 使用 Apple Software Update 来检查适用于 Windows Vista 的更新驱动程序。
  - 4 访问网站：<http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，然后下载 Apple\_Win7\_Upgrade\_Utility.exe。
  - 5 打开 AppleWin7Utility.exe，然后按照屏幕指示进行操作。  
Apple\_Win7\_Upgrade\_Utility.exe 会卸载 Mac OS X 分区。
  - 6 插入 Windows 7 安装光盘或升级光盘。
  - 7 按照 Windows 7 附带的说明进行操作。
  - 8 在电脑启动进入 Windows 7 后，请使用 Apple Software Update 来检查适用于 Windows 7 的更新软件。Mac OS X 分区会再次装上。

#### **要从 Windows XP 升级到 Windows Vista**

要升级到 Windows Vista，需要满足以下条件：

- Boot Camp 分区上已安装了 Windows XP
  - 拥有 Windows Vista Home Basic、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business 或 Windows Vista Ultimate 的许可副本。
- 1 在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否需要先更新软件才能升级到 Windows Vista。某些 Mac 电脑需要先安装特定的更新，然后才能安装 Windows Vista。
  - 2 使用 Windows 启动 Mac。
  - 3 插入 Windows Vista 安装或升级光盘。
  - 4 按照 Windows Vista 附带的说明进行操作。
  - 5 安装完成后，插入 Mac OS X 安装光盘。

如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。



- 6 使用 Apple Software Update 或者访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 检查 Boot Camp 驱动程序更新。

### 要执行全新安装

- 1 在 Mac OS X 中，访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp>，检查是否需要先更新软件才能升级 Windows。
- 2 使用 Windows 启动 Mac。
- 3 备份您的个人数据，并确定您拥有要使用的应用程序的安装光盘。
- 4 插入 Windows 安装光盘或升级光盘。
- 5 按照 Windows Vista 或 Windows 7 附带的说明进行操作。
- 6 安装完成后，请插入 Mac OS X 安装光盘。

如果安装程序没有自动启动，请使用 Windows 资源管理器浏览此光盘，并双击 Boot Camp 目录中的 setup.exe 文件。

- 7 使用 Apple Software Update 或者访问 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 检查 Boot Camp 驱动程序更新。
- 8 恢复您的个人数据及应用程序。

### 如果在升级 Windows 时遇到问题

如果在 Mac 上升级 Windows 时遇到问题，请尝试以下解决方案。

有关故障排除的更多信息，请访问 [www.apple.com.cn/support/bootcamp](http://www.apple.com.cn/support/bootcamp)。

### 如果在升级 Windows 时看到信息“Windows was unable to create a required installation folder”（Windows 无法创建所需的安装文件夹）

如果您安装了 Boot Camp 3.0 或更高版本，然后尝试升级到 Windows 7，则可能会看到此警告信息。在更新到 Windows 7 之前，请先从此网址 <http://www.apple.com.cn/support/bootcamp> 下载 Apple\_Win7\_Upgrade\_UTILITY.exe。有关更多信息，请参阅第 15 页“升级到 Windows Vista 或 Windows 7”。

### 了解更多信息以及支持和反馈

有关 Boot Camp 的更多信息，请访问 [www.apple.com.cn/bootcamp](http://www.apple.com.cn/bootcamp)。

要获得 Boot Camp 支持，请访问 [www.apple.com.cn/support/bootcamp](http://www.apple.com.cn/support/bootcamp)。

Apple 欢迎您提供有关 Boot Camp 的反馈意见。要提交反馈，请访问 [www.apple.com.cn/macosex/feedback](http://www.apple.com.cn/macosex/feedback)。

Apple 不对安装或使用 Microsoft Windows 软件提供支持。要查找 Windows 问题的帮助，请访问 [www.microsoft.com/windows](http://www.microsoft.com/windows)。

© 2010 Apple Inc. 保留一切权利。

Apple、苹果、Apple 标志、AirPort、Boot Camp、iMac、iSight、Mac、MacBook 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美国及其他国家和地区注册的商标。Intel、Intel Core 和 Xeon 是 Intel Corp. 在美国及其他国家和地区的商标。这里提及的其他公司和产品名称可能是其相应公司的商标。

CH019-1702 2010-1