



# Boot Camp

安裝與  
設定概覽

# 目錄

4	簡介
5	系統需求
6	安裝概覽
6	步驟 1：查詢更新項目。
6	步驟 2：打開“Boot Camp 輔助程式”。
6	步驟 3：安裝 Windows。
6	步驟 4：在 Windows 卷宗上安裝 Boot Camp 驅動程式。
6	步驟 1：查詢更新項目
6	步驟 2：打開“Boot Camp 輔助程式”
6	建立 Windows 的分割區
7	若您在建立分割區時發生問題
7	步驟 3：安裝 Windows
8	選擇並格式化 Windows 分割區
10	設定 Windows
10	若您在安裝 Windows 時發生問題
10	若您在安裝 Windows 時看到“找不到安裝程式光碟”訊息
10	若 Windows 安裝程式沒有回應
11	若 Windows 沒有正確安裝
11	若您在安裝期間放入錯誤的光碟
11	步驟 4：安裝 Windows 的 Boot Camp 驅動程式
12	若您在安裝設備驅動程式時發生問題
12	使用 Mac OS X 或 Windows 來啟動電腦
13	設定預設的作業系統
13	在開機時選擇作業系統
13	若您在 Mac 上使用 Windows 時發生問題
14	若您在電腦開機時看到“未連接啟動磁碟”
14	若螢幕空白或扭曲
14	若您無法重新命名 Windows 分割區
14	若您配置了 RAID
14	從電腦上移除 Windows
15	升級
15	升級 Boot Camp 驅動程式
15	升級至 Windows Vista 或 Windows 7

- 17 若您在升級 Windows 時發生問題
- 17 若您在升級 Windows 時看到 “Windows 無法建立所需的安裝資料夾”
- 17 更多資訊、支援和意見反應

# 設定 Boot Camp

此文件說明如何安裝和設定 Boot Camp，以便您可以在 Intel 基準的 Mac 電腦上使用 Microsoft Windows。

## 簡介

**注意：**在使用 Boot Camp 之前，請確認您已經備份所有的資料，而在使用此軟體時，也要定期備份資料。

Boot Camp 能讓您在 Mac 電腦上使用您自備的 Microsoft Windows 安裝光碟來安裝 Windows 系統。Windows 會安裝在自己的分割區上。完成安裝之後，您即可以在您的 Mac 電腦上使用 Windows 或 Mac OS X。

“Boot Camp 輔助程式”會協助您建立 Windows 分割區，並使用 Windows 安裝光碟來重新啟動您的 Mac。接著您可以依照以下指示安裝 Windows，並安裝讓 Windows 能夠搭配 Mac 硬體一起運作的軟體驅動程式。

如果您已經使用 Boot Camp 在您的 Mac 電腦上安裝 Windows，且您想要升級至 Windows Vista 或 Windows 7，則您無需使用“Boot Camp 輔助程式”。請依照第 15 頁「升級至 Windows Vista 或 Windows 7」的指示操作。

**重要事項：**在您使用“Boot Camp 輔助程式”之前，請先將此文件列印出來。它包含了您在安裝 Windows 時所需要的資訊。

## 系統需求

- 一部 Intel 基準的 Mac 電腦，配備 Mac OS X 10.6 或以上版本
- 電腦隨附的鍵盤和滑鼠或觸控式軌跡板。（如果無法使用上述配件，請使用 USB 鍵盤和滑鼠。）
- Mac OS X 10.6 版或以上版本（強烈建議您使用最新版本的 Mac OS X）
- 內建光碟機，或相容的外接光碟機  
如需搭配外接光碟機來使用電腦的相關資訊，請參閱電腦隨附的文件。
- Mac OS X 版本 10.6 的安裝光碟
- 以下其中一項：
  - 已安裝 Service Pack 2 或以上版本的 Windows XP Home Edition 或 Professional（僅限 32 位元版本）
  - Windows Vista Home Basic、Home Premium、Business 或 Ultimate
  - Windows 7 Home Premium、Professional 或 Ultimate

**重要事項：**您必須使用單一完整安裝的 Windows 安裝光碟。您不能使用 Windows 升級版本。如果您是安裝 Windows XP，您必須使用 Service Pack 2 或以上版本。您不能安裝較早版本的 Windows XP，並在稍後嘗試進行升級。

若要瞭解 Windows 所需的可用磁碟空間，請參閱 Windows 隨附的說明文件。

您可以在任何 Intel 基準的 Mac 電腦上使用 32 位元版本的 Windows XP 或 Windows Vista。您無法在任何 Mac 電腦上使用 64 位元版本的 Windows XP。

您可以在下列任何 Mac 電腦上使用 32 位元版本的 Windows 7：

- 在 2007 或以後發表的 iMac 或 MacBook Pro
- 任何 Intel 基準的 Mac Pro、MacBook 或 Mac mini

您可以在下列任何 Mac 電腦上使用 64 位元版本的 Windows Vista 或 Windows 7：

- 在 2008 年初或以後發表的 Mac Pro 或 MacBook Pro
- 在 2009 年底或以後發表的 iMac 或 MacBook

若您無法確定您 Mac 電腦的發表時間，請前往 <http://www.apple.com/tw/support/hardware>，按一下您的 Mac 機型，然後尋找如何識別 Mac 的文章。

## 安裝概覽

在 Mac 電腦上安裝 Windows 需要以下步驟：

**步驟 1：查詢更新項目。**

**步驟 2：打開“Boot Camp 輔助程式”。**

“Boot Camp 輔助程式”會建立 Windows 的分割區，並啟動 Windows 安裝程式。

**步驟 3：安裝 Windows。**

**步驟 4：在 Windows 卷宗上安裝 Boot Camp 驅動程式。**

**重要事項：**在您開始之前，請先確定已經備份了電腦上的重要資料。

### 步驟 1：查詢更新項目

在 Mac OS X 中，請前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp>，然後查詢在安裝 Windows 之前是否需要更新軟體。

### 步驟 2：打開“Boot Camp 輔助程式”

“Boot Camp 輔助程式”會協助您建立新的 Windows 分割區，並引導您開始安裝 Windows。

**重要事項：**若您是使用可攜式電腦，在繼續進行之前，請先連接電源轉換器。

若要使用“Boot Camp 輔助程式”：

- 1 以管理者帳號登入電腦，結束所有已開啟的應用程式，並登出電腦上的所有其他使用者。
- 2 選擇“蘋果 (🍏)” > “軟體更新…”。

安裝所有可用的更新項目。若您的電腦在安裝更新項目之後重新開機，請再次選擇“蘋果 (🍏)” > “軟體更新…”來安裝其他更新項目。

- 3 打開“Boot Camp 輔助程式”（位於“應用程式”檔案夾的“工具程式”檔案夾內）。

### 建立 Windows 的分割區

“Boot Camp 輔助程式”能讓您選擇 Windows 分割區的大小，並且不需要清除任何資料，即可在您的內置磁碟上建立分割區。

**注意：**若您的電腦有一個以上的內置磁碟，且您想要在不是位於第一個硬碟槽的磁碟上安裝 Boot Camp，請先移除編號較低之磁碟槽裡的磁碟。您可以在安裝 Boot Camp 之後再重新安裝磁碟。

請參閱 Windows 安裝程式的文件，以協助您決定適用於系統的最佳分割區大小。Windows Vista 和 Windows 7 比 Windows XP 需要更多的磁碟空間。

若您要安裝 Windows XP，且您的 Windows 分割區大小為 32 GB 或較小，您可以選擇介於兩種格式之間的分割區。您將會在稍後的步驟選擇格式，但是您必須先在先決定一種格式，以便選擇合適的大小。以下有兩種格式：

- NTFS 一提供了較佳的穩定性和安全性，但您無法從 Mac OS X 將檔案儲存到 Windows 卷宗。此種分割區的大小可以任意調整。
- FAT 一提供了較佳的相容性，允許您從 Mac OS X 讀取和寫入檔案至 Windows 卷宗上。此種分割區的大小必須等於或小於 32 GB。

如果您要安裝 Windows Vista 或 Windows 7，則 Windows 分割區必須使用 NTFS 格式。

### 若您在建立分割區時發生問題

若您在建立 Windows 分割區時發生問題，請檢查以下項目：

- 磁碟必須是單一分割區，並格式化為“Mac OS 擴充格式（日誌式）”。若磁碟上已有超過一個以上的分割區，您必須重新分割磁碟。
- 磁碟必須是內置磁碟。您無法使用“Boot Camp 輔助程式”在外接磁碟上安裝 Windows。
- 如果出現“驗證失敗。無法分割此磁碟。”的對話框，請嘗試使用“磁碟工具程式”來修復磁碟，然後再次執行“Boot Camp 輔助程式”。若這樣無效，請備份電腦上的所有資料，從 Mac OS X 安裝光碟開機，然後使用“磁碟工具程式”來清除磁碟。從備份裡將資料回復到電腦上，然後嘗試再次打開“Boot Camp 輔助程式”。

## 步驟 3：安裝 Windows

請閱讀並依照以下的指示來將 Windows 安裝到 Mac 電腦上。請參考 Windows 的文件來取得關於安裝和設定 Windows 的一般資訊。

若要將 Windows 安裝到 Mac 電腦上：

- 1 如果您已經結束“Boot Camp 輔助程式”而沒有安裝 Windows：
  - a 打開“Boot Camp 輔助程式”。
  - b 選擇“啟動 Windows 安裝程式”。
  - c 按一下“繼續”。
- 2 放入 Windows 安裝光碟。

- 3 在“Boot Camp 輔助程式”裡按一下“開始安裝”。  
您的電腦會從 Windows 安裝光碟啟動。
- 4 依照螢幕上的指示進行。請參考以下的章節以瞭解更多資訊。  
如果系統詢問您是要進行升級或是自訂安裝，請選擇自訂安裝。


### 選擇並格式化 Windows 分割區

在安裝 Windows 時選擇正確的分割區是非常重要的，這樣才不會覆寫電腦上的 Mac OS X。接著您才能選擇正確的格式。

**注意：**請不要建立或刪除分割區，也不要選擇以下所列之外的分割區。如此做的話，您可能會刪除 Mac OS X 分割區裡的全部內容。

若要為 Windows Vista 或 Windows 7 選擇正確的分割區並進行格式化：

- 1 請選擇 [Disk 0 Partition 3 BOOTCAMP]。



- 2 按一下 [磁碟選項 (進階)]。

3 按一下 [格式化]，然後按一下 [確定]。




4 按 [下一步]。

Windows 分割區會使用 NTFS 檔案系統進行格式化。

若要為 Windows XP 選擇正確的分割區並進行格式化：

1 請選擇 “C: 磁碟分割 3 <BOOTCAMP> [FAT32]”。



## 2 選擇 NTFS 或 FAT 格式：

- NTFS — 提供了較佳的穩定性和安全性，但您無法從 Mac OS X 將檔案儲存到 Windows 卷宗。
- FAT — 提供了較佳的相容性，允許您從 Mac OS X 讀取和寫入檔案至 Windows 卷宗上。只有當 Windows 分割區為 32 GB 或以下的容量時，才可以使用這個選項。

**重要事項：**請勿選擇 [保留目前的檔案系統 (不作更動)]。若要成功安裝 Windows XP，您必須選擇其他選項裡的其中一項。



## 設定 Windows

安裝好 Windows 軟體之後，您的電腦會自動使用 Windows 開機。請使用 Windows 的設定螢幕來設定您的 Windows 系統。

## 若您在安裝 Windows 時發生問題

若您在安裝 Windows 時發生問題，請嘗試以下的解決方式。

### 若您在安裝 Windows 時看到“找不到安裝程式光碟”訊息

請確定您已使用管理者身分登入 Mac OS X。

### 若 Windows 安裝程式沒有回應

請確定您使用的是電腦隨附的原始鍵盤和滑鼠。

如果您使用 Apple 滑鼠，且滑鼠是直接連接到電腦上，則 Windows 安裝程式可能會沒有回應。請將滑鼠連接到鍵盤上的 USB 埠。

### 若 Windows 沒有正確安裝

請驗證您使用的是下列其中一種原始完整版本：

- Windows XP Home Edition 或 Professional（具備 Service Pack 2 或以上版本）
- Windows Vista Home Basic、Home Premium、Business 或 Ultimate
- Windows 7 Home Premium、Professional 或 Ultimate

不建議使用 Media Center、OEM 和升級版的 Windows XP。

重新啟動電腦，並按住 Option (⌥) 鍵直到螢幕上出現一個或多個磁碟圖像。放入 Windows 安裝光碟。選擇 Windows 安裝光碟圖像，然後按一下圖像下方的箭頭。快速按下鍵盤上的任意鍵即可啟動安裝程式。依照螢幕上的指示來修復或重新安裝 Windows。

### 若您在安裝期間放入錯誤的光碟

重新啟動電腦時，按住鍵盤上的“退出”鍵即可退出光碟。

## 步驟 4：安裝 Windows 的 Boot Camp 驅動程式

安裝好 Windows 之後，請使用 Mac OS X 安裝光碟來安裝 Mac 專用的驅動程式，和其他 Windows 軟體。

Mac OS X 光碟會安裝驅動程式以支援 Mac 的元件，包含 AirPort、內建 iSight 攝影機、Apple Remote 遙控器、Mac 可攜式電腦上的觸控式軌跡板以及 Apple 鍵盤上的功能鍵。

Mac OS X 光碟也會安裝 Windows 的 Boot Camp 控制台，以及 Apple Boot Camp 系統匣項目。

若要安裝 Boot Camp 驅動程式：

- 1 退出 Windows 安裝光碟。
- 2 放入 Mac OS X 光碟。

如果安裝程式沒有自動執行，請使用 [Windows 檔案總管] 瀏覽光碟，並在 Boot Camp 目錄中按兩下 setup.exe 檔案。

- 3 依照螢幕上的指示進行。

如果出現訊息，提示您所要安裝的軟體尚未通過 Windows Logo 測試，請按一下 [繼續執行]。

在安裝過程中會短暫出現某些視窗，您不需要在其中輸入內容。

如果出現了某個視窗，但沒有後續的動作，則可能有隱藏的視窗需要您做出回應。請檢查工作列並查看已開啟的視窗後方是否有其他的視窗。

**重要事項：**請勿在任一個安裝程式對話框裡按下 [取消] 按鈕。

- 4 在電腦重新啟動之後，請依照 [找到新硬體精靈] 中的指示來更新您的軟體驅動程式（僅限 Windows XP）。
- 5 若出現其他安裝精靈，也請依照它們的指示進行。
- 6 使用 Apple Software Update 或前往 [www.apple.com/tw/support/bootcamp](http://www.apple.com/tw/support/bootcamp) 查詢 Boot Camp 驅動程式更新。

### 若您在安裝設備驅動程式時發生問題

如果 Boot Camp 驅動程式看起來並未安裝成功，請嘗試修復它們。

**若要修復 Boot Camp 驅動程式：**

- 1 以 Windows 啟動電腦。
- 2 放入 Mac OS X 安裝光碟。
- 3 如果安裝程式沒有自動執行，請使用 [Windows 檔案總管] 瀏覽光碟，並在 Boot Camp 目錄中按兩下 `setup.exe` 檔案。
- 4 按一下 [修復]，然後依照螢幕上的指示進行操作。

如果出現訊息，提示您所要安裝的軟體尚未通過 Windows Logo 測試，請按一下 [繼續執行]。

如果您需要重新安裝特定驅動程式，請一次安裝一個驅動程式。例如，如果內建 iSight 攝影機無法使用，您僅可以重新安裝 iSight 驅動程式。

個別的驅動程式是位於 Mac OS X 安裝光碟上的 Drivers 檔案夾中。

**若要重新安裝特定驅動程式：**

- 1 放入 Mac OS X 安裝光碟。
- 2 如果“自動執行”已開啟，請將其結束。
- 3 使用 [Windows 檔案總管] 來找出您要重新安裝的驅動程式。
- 4 打開驅動程式即可開始安裝。

### 使用 Mac OS X 或 Windows 來啟動電腦

當 Windows 和 Boot Camp 驅動程式安裝完成之後，您即可以開始在 Mac 上使用 Windows。Boot Camp 能讓您輕鬆地使用 Mac OS X 或 Windows 來啟動電腦。您可以使用“啟動磁碟”偏好設定（Mac OS X）或 Boot Camp 控制台（Windows）來為電腦設定預設的作業系統。您可以在電腦開機時選擇一個作業系統。

## 設定預設的作業系統

透過 Mac OS X “系統偏好設定” 裡的 “啟動磁碟” 面板，您可以設定用來啟動電腦的預設作業系統。Boot Camp 也會安裝 Boot Camp 控制台，讓您在使用 Windows 時也可以設定預設的作業系統。

若要在 Mac OS X 裡設定預設的作業系統：

- 1 在 Mac OS X 中，選擇 “蘋果” 選單 > “系統偏好設定…” ，然後按一下 “啟動磁碟” 。
- 2 選擇其中包含您要使用之預設作業系統的啟動磁碟。
- 3 若您想要現在啟動該作業系統，請按一下 “重新開機…” 。

若要在 Windows 裡設定預設的作業系統：

- 1 按一下 Windows 系統匣裡的 Boot Camp 圖像，並選擇 [Boot Camp 控制台] 。

**注意：**您的螢幕看起來可能會有所不同，視所使用的電腦而定。

- 2 選擇其中包含您要使用之預設作業系統的啟動磁碟。
- 3 若您想要現在啟動該作業系統，請按一下 [重新開機...]

若要使用系統匣裡的 Boot Camp 圖像來在 Mac OS X 裡重新開機：

- 在 Windows 中，按一下系統匣裡的 Boot Camp 圖像，並選擇 [重新啟動於 Mac OS X 下...]

這樣也會將 Mac OS X 設定為預設的作業系統。

## 在開機時選擇作業系統

在開機時只要按住 Option (⌥) 鍵，您便可以選擇您要使用的作業系統。畫面上會出現可用的啟動磁碟圖像，並讓您覆蓋啟動磁碟的預設設定（位於 Mac OS X 的 “啟動磁碟” 偏好設定或 Windows 的 Boot Camp 控制台），而不必更改此預設設定。

若要在開機時選擇作業系統：

- 1 重新開機並按住 Option (⌥) 鍵，直到螢幕上出現磁碟圖像為止。
- 2 選擇其中包含您要使用之預設作業系統的啟動磁碟，並且按一下圖像下方的箭頭。

## 若您在 Mac 上使用 Windows 時發生問題

若您在 Mac 上使用 Windows 時發生問題，請嘗試使用以下的解決方案。

如需更多疑難解答資訊，請前往 [www.apple.com/tw/support/bootcamp](http://www.apple.com/tw/support/bootcamp) 。

### 若您在電腦開機時看到“未連接啟動磁碟”

您可能未正確格式化 Boot Camp 分割區，因此電腦無法啟動。請開機並執行 Mac OS X，然後打開“Boot Camp 設定輔助程式”。移除 Boot Camp 分割區，然後重新製作分割區。再次安裝 Windows，請確定要格式化分割區。

### 若螢幕空白或扭曲

某些顯示卡無法與 Mac 電腦上的 Mac OS X 和 Windows 搭配使用。如果在使用 Windows 時，螢幕顯示器發生問題，請嘗試以下動作：

- 使用 Mac 隨附的顯示卡。
- 請確定您已經安裝了 Boot Camp 驅動程式。請參閱第 11 頁「步驟 4：安裝 Windows 的 Boot Camp 驅動程式」。
- 在 [顯示] 控制台中調整螢幕解析度的設定。
- 前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp> 並查詢電腦的相容性資訊和更新軟體。

### 若您無法重新命名 Windows 分割區

您只能在 Windows 系統內重新命名 Windows 分割區。請使用 Windows 開機並在 [Windows 檔案總管] 中的 C: 磁碟機上按一下滑鼠右鍵。然後輸入名稱。

### 若您配置了 RAID

Boot Camp 不支援 RAID 配置。如需更多資訊，請前往 [www.apple.com/tw/support/bootcamp](http://www.apple.com/tw/support/bootcamp) 網站，並搜尋“RAID”。

## 從電腦上移除 Windows

要如何從您的電腦上移除 Windows，這取決於您是在單一卷宗磁碟或在第二個磁碟分割區上安裝 Windows。

**若您在第二個磁碟分割區上安裝 Windows：**請依照以下敘述的方式，使用“Boot Camp 輔助程式”來刪除 Windows 分割區，並將磁碟回復成單一分割區的 Mac OS X 卷宗，藉此移除 Windows 系統。

**若您的電腦上有多个磁碟，且您是將 Windows 安裝在只有一個分割區的磁碟上：**請在 Mac OS X 中啟動電腦並使用“磁碟工具程式”（位於“應用程式”檔案夾的“工具程式”檔案夾內）將磁碟重新格式化成 Mac OS X 卷宗。

**若要刪除 Windows 和 Windows 分割區：**

- 1 在 Mac OS X 中啟動電腦。
- 2 結束所有已經打開的應用程式，並登出電腦上的所有其他使用者。
- 3 打開“Boot Camp 輔助程式”。
- 4 選擇“建立或移除 Windows 分割區”，然後按一下“繼續”。

5 執行以下其中一項操作：

- 如果您的電腦上只有單一個內置磁碟，請按一下“回復”。
- 如果您的電腦上有多個內置磁碟，請選擇安裝了 Windows 的磁碟，然後選擇“將磁碟回復為單一 Mac OS 分割區”，並且按一下“繼續”。

## 升級

以下章節敘述如何升級 Windows 或 Boot Camp 的版本。

### 升級 Boot Camp 驅動程式

如果電腦上已安裝 Windows，則您可以安裝適用於 Windows 的更新版 Mac 驅動程式。

**重要事項：**如果您已經自定了您的 Windows 環境，在更新驅動程式之前請先記下您的設定。

**若要更新適用於 Windows 的 Boot Camp 驅動程式：**

- 1 使用 Windows 重新啟動 Mac。
- 2 按一下系統匣上的 Boot Camp 圖像，然後選擇 [關於 Boot Camp]。
- 3 如果是 3.0 或以上版本，請使用 Apple Software Update 即可查詢更新的驅動程式。
- 4 如果是 3.0 以前的版本，請放入 Mac OS X 版本 10.6 安裝光碟。安裝程式啟動時，請按一下“修復”。

如果安裝程式沒有自動執行，請使用 [Windows 檔案總管] 瀏覽光碟，並在 Boot Camp 目錄中按兩下 setup.exe 檔案。

### 升級至 Windows Vista 或 Windows 7

您可以將 Windows XP 升級至 Windows Vista，或將 Windows Vista 升級至 Windows 7。

**注意：**如果您是使用 Windows XP，則無法升級至 Windows 7。您可以執行完整安裝（也稱為自訂安裝），即可清除 Boot Camp 分割區。執行完整安裝之前，請確認您擁有所有程式的安裝光碟，並已備份您的個人檔案和設定。安裝後您可以進行回復。

**若要將 Windows Vista 升級至 Windows 7**

若要升級至 Windows 7，您必須具備：

- 已安裝 Windows Vista 的 Boot Camp 分割區
- Windows 7 Home Premium、Professional 或 Ultimate 授權版

- Apple\_Wln7\_Upgrade\_Utility.exe 可自 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp> 取得。如果 Mac OS X 分割區已裝載，Windows 7 安裝程式可能會無法安裝 Windows 7。您可以使用此工具程式來卸載 Mac OS X 分割區。您下載適用於 Windows 7 的更新軟體後，分割區會再次裝載。

- 1 在 Mac OS X 中，前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp>，並檢查在升級至 Windows 7 之前您是否需要更新軟體。部分 Mac 電腦需要特定更新項目才可以讓您安裝 Windows 7。
- 2 以 Windows 啟動 Mac。
- 3 使用 Apple Software Update 來檢查適用於 Windows Vista 的更新驅動程式。
- 4 請前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp> 網站，並下載 Apple\_Wln7\_Upgrade\_Utility.exe。
- 5 打開 AppleWin7Utility.exe，並依照螢幕上的指示來操作。  
Apple\_Wln7\_Upgrade\_Utility.exe 會卸載 Mac OS X 分割區。
- 6 放入 Windows 7 安裝或升級光碟。
- 7 依照隨附於 Windows 7 的指示來操作。
- 8 電腦在 Windows 7 中啟動後，請使用 Apple Software Update 來檢查適用於 Windows 7 的更新軟體。Mac OS X 分割區會再次裝載。

#### **若要將 Windows XP 升級至 Windows Vista**

若要升級至 Windows Vista，您必須具備：

- 已安裝 Windows XP 的 Boot Camp 分割區
- Windows Vista Home Basic、Home Premium、Business 或 Ultimate 授權版。

- 1 在 Mac OS X 中，請前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp> 然後查詢在升級至 Windows Vista 之前是否需要更新軟體。部分 Mac 電腦需要特定更新項目，才能讓您安裝 Windows Vista。
- 2 以 Windows 啟動 Mac。
- 3 放入 Windows Vista 安裝或升級光碟。
- 4 依照 Windows Vista 裡的指示進行操作。
- 5 安裝完成後，請放入 Mac OS X 安裝光碟。

如果安裝程式沒有自動執行，請使用 [Windows 檔案總管] 瀏覽光碟，並在 Boot Camp 目錄中按兩下 setup.exe 檔案。

- 6 使用 Apple Software Update 或前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp> 查詢 Boot Camp 驅動程式更新。

#### 若要執行完整安裝

- 1 在 Mac OS X 中，請前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp>，然後查詢在升級 Windows 之前是否需要更新軟體。
- 2 以 Windows 啟動 Mac。
- 3 備份個人資料，並確認您擁有您使用的任何應用程式的安裝光碟。
- 4 放入 Windows 安裝或升級光碟。
- 5 依照 Windows Vista 或 Windows 7 隨附的指示操作。
- 6 安裝完成後，請放入 Mac OS X 安裝光碟。

如果安裝程式沒有自動執行，請使用 [Windows 檔案總管] 瀏覽光碟，並在 Boot Camp 目錄中按兩下 setup.exe 檔案。

- 7 使用 Apple Software Update 或前往 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp> 查詢 Boot Camp 驅動程式更新。
- 8 回復個人資料和應用程式。

#### 若您在升級 Windows 時發生問題

若您在 Mac 電腦上升級 Windows 時發生問題，請嘗試使用以下的解決方案。

如需更多疑難解答資訊，請前往 [www.apple.com/tw/support/bootcamp](http://www.apple.com/tw/support/bootcamp)。

#### 若您在升級 Windows 時看到“Windows 無法建立所需的安裝資料夾”

若您安裝了 Boot Camp 3.0 或以上版本，然後嘗試升級至 Windows 7，則您可能會看到此提示。更新至 Windows 7 之前，請自 <http://www.apple.com/tw/support/bootcamp> 下載 Apple\_WIn7\_Upgrade\_Utility.exe。如需更多資訊，請參閱第 15 頁的「升級至 Windows Vista 或 Windows 7」。

## 更多資訊、支援和意見反應

如需更多 Boot Camp 的相關資訊，請前往 [www.apple.com/tw/bootcamp](http://www.apple.com/tw/bootcamp) 網站。

如需 Boot Camp 的相關支援，請前往 [www.apple.com/tw/support/bootcamp](http://www.apple.com/tw/support/bootcamp) 網站。

Apple 歡迎您隨時提供對於使用 Boot Camp 的意見。若要提供您的意見，請前往 [www.apple.com/tw/macosex/feedback](http://www.apple.com/tw/macosex/feedback) 網站。

Apple 不會對 Microsoft Windows 軟體的安裝或使用提供支援。如需 Windows 的相關協助，請前往 [www.microsoft.com/windows](http://www.microsoft.com/windows) 網站。

© 2010 Apple Inc. 保留一切權利。

Apple、蘋果、Apple 標誌、AirPort、Boot Camp、iMac、iSight、Mac、MacBook 和 Mac OS 是 Apple Inc. 在美國及其他國家和地區註冊的商標。Intel、Intel Core 和 Xeon 是 Intel Corp. 在美國及其他國家和地區的商標。本文件中所提及的其他公司和產品名稱可能為其所屬公司的商標。

TA019-1702 2010-1