

ようこそ Apple TV の世界へ。

このガイドには、設置してからソファで
視聴するまでに必要なすべての情報が記載されています。

目次



1. 接続しよう。

- 7 付属品を確認する
- 8 必要なもの
- 10 Apple TV 各部の説明
- 12 Apple TV を設置する

2. 設定しよう。

- 18 ネットワーク設定
- 19 「iTunes」に接続する





3. さあ使ってみよう。

- 22 Apple Remote を使用する
- 23 リモコンの基本機能
- 23 リモコンを Apple TV に登録する
- 24 リモコンの登録を Apple TV から解除する
- 25 リモコンの電池を交換する
- 26 ムービーをレンタルする

4. 問題とその解決方法。

- 28 問題を解決する
- 33 ステータスランプ
- 34 サービスとサポート
- 35 シリアル番号
- 35 取り扱いと清掃



1

接続しよう。

www.apple.com/jp/support/appletv

Apple TV では、高解像度のムービーをレンタルしたり、iTunes Store からテレビ番組、音楽、および音楽ビデオを購入したり、Podcast や YouTube ビデオを視聴するなどの操作を、ソファに座ったまま行うことができます。Mac ウェブギャラリー、Flickr、Mac、または PC 上のデジタル写真を高解像度で楽しむこともできます。また、Mac または PC 上のお気に入りのコンテンツをいつでも楽しむことができます。

はじめにこの章の説明をお読みください。



知りたい内容	参照先
使用するために必要なもの	8 ページの「必要なもの」
設置する	12 ページの「Apple TV を設置する」
ネットワーク接続を設定する	17 ページの「設定しよう。」
Apple Remote を使用する	21 ページの「さあ使ってみよう。」
Apple TV の問題を解決する	27 ページの「問題とその解決方法。」
Apple TV の安全上の注意と保証内容	Apple TV この製品についての重要なお知らせ

付属品を確認する



AC 電源コード



Apple Remote

参考：電源コードは、この図とは多少異なることがあります。

必要なもの

Apple TV を使い始めるには、次のものがが必要です：

ワイドスクリーンテレビ

少なくとも次のいずれかの解像度に対応している ED (Enhanced Definition) または HD (High Definition) ワイドスクリーンテレビ：

- 1080p
- 1080i
- 720p
- 576p
- 480p

ケーブル

- HDMI ケーブル、または
- コンポーネント・ビデオ・ケーブルと、アナログ・オーディオ・ケーブルまたは光オーディオケーブル

ネットワーク


- 有線ネットワークまたはワイヤレスネットワーク
- ブロードバンドインターネット接続（DSL、ケーブル、LAN）
- ワイヤレスネットワークのパスワード（使用する場合）

コンピュータとソフトウェア

Apple TV で Mac または PC のコンテンツを再生するには、お使いのコンピュータが次のシステム要件を満たしている必要があります：

- Mac OS X v10.3.9、または v10.4.7 以降が搭載された Mac
- Windows XP Home または Professional (SP2)、Windows Vista 32 ビット版が搭載された PC
- iTunes 7.6 以降
- iTunes Store のアカウント

Apple TV 各部の説明



IR レシーバー

付属の Apple Remote と一緒に使って、Apple TV を制御します。

ステータスランプ

Apple TV の起動時にオレンジ色に点滅します。Apple TV の電源が入っているときは、白く点灯します。ステータスランプについて詳しくは、33 ページの「ステータスランプ」を参照してください。



USB ポート

サービスや診断に使用します。



電源ポート

付属の AC 電源コードを Apple TV に差し込みます。



Ethernet ポート

Ethernet を使ってネットワークに接続する場合に、Ethernet ケーブルを接続します。



HDMI ポート

HDMI ケーブルを使って HDMI 端子を備えたワイドスクリーンテレビに、または HDMI-DVI 変換ケーブルを使って DVI 端子を備えたワイドスクリーンテレビに、Apple TV を接続します。

コンポーネント・ビデオ・ポート

緑、青、赤のコネクタが付いたコンポーネント・ビデオ・ケーブルを使って、コンポーネントビデオ (Y、Pb、Pr) 端子を備えたワイドスクリーンテレビに Apple TV を接続します。

アナログ・オーディオ・ポート

アナログ・オーディオ・ケーブルを使って、アナログ・オーディオ端子 (赤と白) を備えたワイドスクリーンテレビまたはホーム・シアター・レシーバーに Apple TV を接続します。

光デジタル・オーディオ・ポート

光デジタルオーディオ (S/PDIF または TOSLINK と呼ばれます) ケーブルを使って、光デジタルオーディオ端子を備えたホーム・シアター・レシーバーに Apple TV を接続します。



内蔵 Wi-Fi/AirMac ワイヤレス

Apple TV をワイヤレスネットワークに接続します。

Apple TV を設置する

オーディオとビデオを送信する HDMI ポート、またはコンポーネント・ビデオ・ポートとオーディオポートを使って、Apple TV をお使いのテレビに接続します。設置する前に、テレビの背面にある端子を確かめて、適切なケーブルが手元にあることを確認してください。

始めるには：

- オーディオケーブルとビデオケーブルを Apple TV とワイドスクリーンテレビに接続します
- Apple TV をワイヤレスネットワークまたは Ethernet ネットワークに接続します
- Apple TV でコンピュータのコンテンツを再生したい場合は、そのコンピュータに最新バージョンの「iTunes」をインストールします

Apple TV は、次の端子を備えたワイドスクリーンテレビに接続できます：

- HDMI 端子。HDMI ケーブルを使います。ビデオとオーディオの両方に対応しています
- コンポーネントビデオ (Y、Pb、Pr) 端子。緑、青、赤のコネクタが付いたコンポーネント・ビデオ・ケーブルと、オーディオケーブルを使います

Apple TV をホーム・シアター・レシーバーに接続したり、ビデオおよびオーディオケーブル用の HDMI-DVI 変換ケーブルを使って DVI 端子付きのテレビに接続することもできます。


重要： Apple TV を電源コンセントに差し込む前に、以下の設置手順および付属の「この製品についての重要なお知らせ」に記載されている安全性に関する情報をよくお読みください。

手順 1：ケーブルを接続する

お使いのテレビまたはレシーバーの端子に合った構成を選びます。

HDMI ポートを使ってワイドスクリーンテレビに接続するには：


- 1 HDMI ケーブルの一方の端をテレビの背面に接続します。
- 2 もう一方の端を Apple TV の背面に接続します。



テレビの HDMI 端子が別の機器で使用されている場合、またはテレビに HDMI 端子がない場合は、コンポーネント・ビデオ・ケーブルとオーディオ・ケーブルを使って Apple TV に接続できます。

コンポーネント・ビデオ・ポートとアナログ・オーディオ・ポートを使ってワイドスクリーンテレビに接続するには：

- 1 コンポーネント・ビデオ・ケーブルの一方の端にある緑、青、赤のコネクタをテレビの Y、Pb、Pr 端子に接続し、もう一方の端にあるコネクタを Apple TV に接続します。
- 2 赤と白のコネクタの付いたアナログ・オーディオ・ケーブルを Apple TV とテレビに接続します。



参考：内蔵の 802.11 Wi-Fi 機能によって、Apple TV はワイヤレスネットワークに接続されます。ネットワークが Ethernet ベースの場合は、別売りの Ethernet ケーブルを使って Apple TV をネットワークに接続します。

手順 2：電源コードを接続する

電源コードの一方の端を Apple TV の背面に接続し、もう一方の端を電源コンセントに差し込みます。



重要： Apple TV の上に物を置かないでください。上に物を置くと、ワイヤレス信号に干渉することがあります。

手順 3：テレビの電源を入れて入力を選択する

Apple TV をはじめて使用するときは、言語の選択、ネットワークの選択、Apple TV のネットワーク接続の設定（必要な場合）、「iTunes」への接続などを行うための一連の手順が表示されます。17 ページの第 2 章「設定しよう。」を参照してください。

参考： Apple TV をはじめて使用するときに黒い画面だけが表示される場合は、テレビで選択している入力が、ケーブルを接続しているテレビまたはレシーバーの入力端子と合っていることを確認してください。入力が合っている場合は、テレビが対応している画面解像度を選択してみてください。詳しくは、27 ページの「問題とその解決方法。」を参照してください。テレビの入力については、テレビに付属のマニュアルを参照してください。

2

設定しよう。

www.apple.com/jp/support/appletv

Apple TV によって表示される指示に従って、ワイヤレスネットワーク接続を選択して設定します。iTunes ライブラリのコンテンツを視聴したい場合は、コンピュータ上の「iTunes」に接続します。

ネットワーク設定

Apple TV を設定するときは、ネットワークパスワード（使用する場合）と Apple Remote を手元に用意してください。リモコンと Apple TV の間に障害物がないことを確認してください。リモコンの使いかたについては、21 ページの「さあ使ってみよう。」を参照してください。接続するネットワークによって設定方法が異なります：

- 有線 Ethernet ネットワークを使って接続する場合は、Apple TV によって自動的にネットワークが検出されます。
- ワイヤレスネットワークを使って接続する場合は、Apple TV の指示に従ってネットワーク接続を選択して設定してください。

ワイヤレスネットワークに接続する

Apple TV の指示に従って、ワイヤレスネットワークに接続します。ネットワークにアクセスするためにパスワードを使用する場合は、パスワードを用意してください。Apple Remote を使って、次の操作を行います：

- ネットワーク名をリストから選択します。ネットワークが非公開の場合は、ネットワーク名を入力します
- パスワードを入力します（使用する場合）
- IP アドレス、サブネットマスク、ルーター、および DNS アドレス（ネットワークを手動で設定する場合）を入力します

DHCP を使わないで接続する場合は、IP アドレス、サブネットマスク、ルーター、および DNS アドレスを入力する必要があります。

ネットワーク接続を終了するときは、画面に表示される手順に従って操作してください。

「iTunes」に接続する

Apple TV から iTunes ライブラリのコンテンツにアクセスするには、お使いのコンピュータに iTunes 7.6 以降がインストールされている必要があります。システム要件について詳しくは、9 ページの「コンピュータとソフトウェア」を参照してください。

iTunes ソフトウェアをアップデートする

最新バージョンの「iTunes」は、www.apple.com/jp/itunes/download からダウンロードできます。

Mac の場合は、ソフトウェア・アップデートを使って最新バージョンの「iTunes」にアップデートすることもできます。ソフトウェア・アップデートを使用するには、アップル (🍏) メニュー>「ソフトウェア・アップデート」と選択します。

iTunes 7.6 を Mac で使用するには、システムソフトウェアを Mac OS X v10.3.9 または v10.4.7 以降にアップデートし、QuickTime を 7.4 以降にアップデートする必要があります。

Windows ベースのコンピュータの場合は、「iTunes ヘルプ」で最新バージョンの「iTunes」にアップデートすることもできます。「iTunes」を開いてから、「ヘルプ」>「更新ファイルを確認」と選択します。

iTunes 7.6 を Windows ベースのコンピュータで使用するには、Windows XP 以降を使用している必要があります。

「iTunes」に登録する

ネットワーク接続の設定が終わると、テレビ画面に5桁のパスコードが表示されます。「iTunes」のコンテンツをコンピュータから Apple TV に同期またはストリーム配信するときに、このパスコードを「iTunes」に入力する必要があります。

iTunes ライブラリを使用できるように Apple TV を設定するには：

- 1 お使いのコンピュータで「iTunes」を開きます。
- 2 「デバイス」リストの Apple TV アイコンのうち、「クリックすると設定されます」が横に表示されているものを選択します。
- 3 テレビ画面に5桁のパスコードを入力します。

パスコードを入力した後は、その Apple TV に名前を付けたり、コンテンツを管理するように「iTunes」を設定したりできます。

「iTunes」について詳しいことを知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択してください。

3


さあ使ってみよう。

www.apple.com/jp/support/appletv

リモコンを Apple TV に登録する方法と、リモコンを Apple TV で使用する方法について説明します。

Apple Remote を使用する

Apple TV の設定を制御したり、コンテンツを操作したりするときは、Apple Remote を使します。リモコンと Apple TV の間に障害物がないことを確認してください。



リモコンの基本機能

Apple Remote の基本的な機能について説明します。

操作	手順
メニューオプション間を移動する	+ または - ボタンを押します
メニューからオプションを選択する	▶▶ ボタンを押します
前のメニューに戻る	MENU ボタンを押します
メインメニューに戻る	MENU ボタンを押したままにします
Apple TV をスタンバイモードにする	▶▶ ボタンを約 6 秒間押したままにします
Apple TV をリセットする	MENU ボタンと - ボタンを約 6 秒間押したままにします
リモコンを Apple TV に登録する	MENU ボタンと ▶▶ ボタンを約 6 秒間押したままにします

参考：お使いのテレビまたはレシーバーの音量を Apple Remote の + ボタンと - ボタンで制御することはできません。音量を変えるときは、テレビまたはレシーバーに付属のリモコンを使います。

リモコンを Apple TV に登録する

Apple Remote は、Apple TV に内蔵されている IR レシーバーとの組み合わせで使用します。付属のリモコンを Apple TV に登録すれば、Apple TV をそのリモコンだけで操作できるように設定できます。

付属のリモコンを Apple TV に登録するには：

- 1 Apple TV のメインメニューから「設定」を選択します。
- 2 「リモコンを登録」を選択します。

MENU ボタンと ▶▶ ボタンを 6 秒間押したままにして、リモコンを Apple TV に登録することもできます。

Apple Remote が正しく登録されると、Apple TV のリモコンの画像の上に連結された 2 つの鎖 (〰) が表示されます。これで、この登録済みのリモコンでないと Apple TV を操作できない状態になりました。

リモコンの登録を Apple TV から解除する

Apple TV に登録した Apple Remote をなくしてしまった場合は、別の Apple Remote を使って **MENU** ボタンと **⏪** ボタンを 6 秒間押し続けたままにすれば、なくなったリモコンの登録を Apple TV から解除できます。また、次の手順を使用することもできます。


以前登録したリモコンを Apple TV から登録解除するには：

- 1 Apple TV のメインメニューから「設定」を選択します。
- 2 「リモコンの登録を解除」を選択します。

なくしてしまったリモコンの登録が正しく解除されると、Apple TV のリモコンの画像の上にバラバラの 2 つの鎖 (〇〇) が表示されます。これで、Apple TV に新しい Apple Remote を登録できます。

リモコンの電池を交換する

Apple Remote の電池の残量が少なくなると、Apple TV にリモコンの画像と警告 (△) マークが表示されます。CR2032 ボタン電池と交換してください。



電池を交換するには：

- 1 先の細いものを使って電池ケースのボタンを押すと、ケースの一部が飛び出します。
- 2 電池ケースを完全に引き出し、電池を取り出します。
- 3 新しい電池をプラス (+) 面を上にして入れます。
- 4 リモコンの電池ケースを元に戻します。
- 5 使用済みの電池を廃棄する際は、お住まいの地域の環境法と廃棄基準に従ってください。

ムービーをレンタルする

ステレオサウンドの標準解像度ムービーまたは Dolby Digital 5.1 サラウンドサウンドの高解像度ムービーを Apple TV から直接レンタルできます。ムービーをレンタルしてから 30 日以内に視聴を開始する必要があります。「再生」を押してから視聴できる期間は 24 時間です。この期間が経過すると期限切れになります。

「レンタルムービー」メニューには、レンタルしたムービーの有効期限が表示されます。ムービーが期限切れになると、Apple TV の記憶領域を節約するために削除されます。

参考：一部の地域ではムービーのレンタルは利用できません。

4

問題とその解決方法。

www.apple.com/jp/support/appletv

Apple TV で発生した問題のほとんどは、この章のアドバイスに従ってすばやく解決できます。その他のヒントおよびトラブルシューティング情報については、Apple TV のサポートページ (www.apple.com/jp/support/appletv) を参照してください。

問題を解決する

Apple TV で問題が発生したとき、通常はすばやく簡単に解決できる方法が用意されています。最初に、次の点を確認してください：

- Apple TV とテレビの間に接続されているオーディオケーブルとビデオケーブルがきちんと差し込まれていること。
- Apple TV とテレビの電源コードが有効な電源にしっかりと接続されていること。
- テレビの電源が入っていて、適切な入力に切り替えられていること。
- Apple TV がネットワークに接続されていること。Apple TV の「設定」メニューに移動し、「ネットワーク」を選択して、Apple TV に IP アドレスが設定されているかどうかを確認します。
- ネットワーク接続とインターネット接続が有効になっていて、正しく動作していること。

それでも問題が解決しない場合は、Apple TV、テレビ、ワイヤレスネットワーク機器または AirMac ベースステーション、およびルーターを電源コンセントから外すことによって、これらをリセットしてみます。30 秒間待ってから、もう一度すべての装置を電源コンセントに差し込みます。

リモコンが機能しない

- Apple Remote を Apple TV に登録した場合は、登録したリモコンを使っていることを確認します。
 - 登録したリモコンを使っていて、リモコンのボタンを押したときに Apple TV のステータスランプが白く点灯する場合は、リモコンに問題はありません。30 ページの「画像は表示されるが Apple TV が応答しない」を参照してください。
 - 登録していないリモコンを使っている場合は、Apple TV のステータスランプがオレンジ色に点灯します。
- Apple TV に Apple Remote を登録したけれども、その登録したリモコンが見つからない場合は、**MENU** ボタンと **⏪** ボタンを約 6 秒間押ししたままにして、すべての Apple Remote で操作できるように Apple TV を設定します。
- リモコンを Apple TV にまっすぐ向けてください。
- Apple TV の前面にある IR レシーバーの前に障害物がないことを確認します。
- Apple TV にリモコンの画像と警告(△)マークが表示された場合は、リモコンの電池を交換する必要があります。25 ページの「リモコンの電池を交換する」を参照してください。

Apple TV からネットワークにアクセスできない

- Apple TV で使用している IP アドレスを確認します。169.x.x.x で始まっている場合は、ルーターまたはベースステーションが正しく設定されていない可能性があります。DHCP にアクセスできるかどうかを確認するか、Apple TV の IP アドレスを手動で設定してください。
- 障害物がないことを確認し、ベースステーションまたは Apple TV の位置を調整します。
- ネットワークのセキュリティが有効になっている場合は、ベースステーション上で一時的に解除してから、接続し直してみます。

- ネットワーク名またはパスワードに High（拡張）ASCII 文字または 2 バイト（Unicode）文字（日本語、韓国語、中国語など）が含まれているワイヤレスネットワークには、Apple TV から接続できません。
- ネットワークのセキュリティが有効になっている場合は、入力したパスワードが正しいことを確認します。

テレビ画面がぼやけている、または黒い画面が表示される

- 適切なビデオケーブルを使用していること、および Apple TV とテレビにケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- テレビで選択している入力設定が、ビデオケーブルが接続されている入力端子と合っていることを確認します。詳しくは、テレビに付属のマニュアルを参照してください。

それでもテレビ画面がぼやけているか、黒い画面が表示される場合は、テレビが対応しているビデオモードを選択してみてください。

ビデオモードを選択するには：

- 1 Apple Remote の **MENU** ボタンと **+** ボタンを約 6 秒間押し続けます。
- 2 Apple Remote の **+** ボタンと **-** ボタンを押して、ディスプレイ解像度を切り替えます。
- 3 Apple TV に適したディスプレイ解像度が見つかり、テレビ画面に「Apple ロゴが見えたら “OK” をクリックしてください。」と表示されたら、**▶** ボタンを押します。

画像は表示されるが Apple TV が応答しない

- Apple Remote の **MENU** ボタンを押したままにして、Apple TV のメインメニューに戻ります。
- テレビの電源が入っていて、正しく動作していることを確認します。詳しくは、テレビに付属のマニュアルを参照してください。

- Apple Remote を Apple TV に登録した場合は、登録したリモコンを使っていることを確認します。23 ページの「リモコンを Apple TV に登録する」を参照してください。
- Apple TV をリセットします。電源コンセントから外し、約 5 秒間待ってからもう一度電源コンセントに差し込んでください。Apple Remote の **MENU** ボタンと **-** ボタンを約 6 秒間押し続けたままにして、Apple TV をリセットすることもできます。この操作を行っても、Apple TV 上のムービーなどのコンテンツは削除されません。

それでも Apple TV が応答しない場合は、工場出荷時の設定に戻してみます

- Apple Remote の **MENU** ボタンと **-** ボタンを、6 秒間またはステータスランプがオレンジ色に点滅するまで、押し続けます。
- 言語を選択します。
- 「出荷時の状態に復元」を選択します。

工場出荷時の設定に戻している間、進行状況を示す歯車がしばらく回転したままになることがあります。そのまま待ってください。

- DHCP を使用しないネットワークの場合は、「TCP/IP を設定」を選択して、TCP/IP 設定を入力します。
- それでも「iTunes」のソースリストに Apple TV が表示されない場合は、Apple TV のサポートページにアクセスして詳しい情報を調べてください：
www.apple.com/jp/support/appletv

音声が聴こえない

- Apple TV を A/V レシーバーに接続している場合は、レシーバーの電源が入っていることを確認します。
- レシーバーで選択している入力設定が、オーディオケーブルを接続している入力端子と合っていることを確認します。詳しくは、レシーバーに付属のマニュアルを参照してください。

- テレビまたはレシーバーの音量が適切に設定され、消音になっていないことを確認します。
- 適切なオーディオケーブルを使用していること（13 ページを参照）、および Apple TV とテレビにケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- テレビのHDMI端子とApple TVのHDMIポートを使っている場合は、テレビがHDMI端子経由でのオーディオ再生に対応していることを確認します。古いテレビのHDMI端子は、ビデオにしか対応していないことがあります。

Apple TV が「iTunes」に表示されない

- Apple TV の電源が入っていて、ネットワークに接続されていることを確認します。Apple TV の「設定」メニューに移動し、「ネットワーク」を選択して、Apple TV に IP アドレスが設定されているかどうかを確認します。
- 「iTunes」で「環境設定」（Mac OS X の場合）または「設定」（Windows の場合）を選択し、「Apple TV」をクリックして、「Apple TV を検索」が選択されていることを確認します。
- 「システム環境設定」の「共有」パネルでファイアウォールが入になっている場合は、「Apple TV 共有」が選択されて、ファイアウォール経由のコンテンツ送受信が許可されていることを確認します。

「iTunes」の「デバイス」リストにときどきほかの Apple TV が表示される

- これは、「iTunes」がネットワーク上でほかの Apple TV を検出したことを示しています。この状態を回避するには、「iTunes」で「環境設定」（Mac OS X の場合）または「設定」（Windows の場合）を選択し、「Apple TV」をクリックして、「Apple TV を検索」が選択されていないことを確認します。

Apple TV でフォトアルバムまたはスライドショーが再生されない

- フォトライブラリまたはコンピュータ上のフォルダに写真があることを確認します。

ステータスランプ

Apple TV の前面には、動作状況を示すステータスランプがあります。

Apple TV の動作状況	ステータスランプ
電源が入っている	白く点灯
電源が切れている、またはスタンバイ状態	消灯
起動中	オレンジ色に点滅
リモコンからのコマンドを受け付けている	白く 1 回点灯
リモコンからのコマンドを拒否している (Apple TV にリモコンを登録したが、 登録していないリモコンを使っている場合)	オレンジ色に 1 回点灯
問題が発生している	白とオレンジ色に交互に点滅

サービスとサポート

Apple TVの使いかたについて詳しくは、オンスクリーンヘルプおよびWebを参照してください。次の表には、ソフトウェアとサービスに関する詳しい情報の参照先をまとめてあります。

知りたいこと	手順
サービスとサポート情報、ディスカッション、チュートリアル、およびアップルのソフトウェアダウンロード	次を参照してください： www.apple.com/jp/support/appletv
「iTunes」を使用する	「iTunes」を開き、「ヘルプ」>「iTunes ヘルプ」と選択します。「iTunes」のオンスクリーンチュートリアル（一部の地域でのみ利用可能です）については、次にアクセスしてください： www.apple.com/jp/support/itunes
「iPhoto」を使用する（Mac OS X の場合）	「iPhoto」を開き、「ヘルプ」>「iPhoto ヘルプ」と選択します。
Apple TV の最新情報	次を参照してください： www.apple.com/jp/support/appletv
安全と法規制の順守に関する情報	Apple TV に付属の「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。
保証サービスを受ける	最初に、このガイド、「この製品についての重要なお知らせ」、オンスクリーンヘルプ、およびオンライン参考情報の指示に従ってください。それでも装置が正しく動作しない場合は、 www.apple.com/jp/support/appletv にアクセスして、保証サービスを受ける方法についての情報を参照してください。
Apple TV のユーザ登録をする	次を参照してください： www.apple.com/jp/register

シリアル番号

シリアル番号は、Apple TV の底面にプリントされています。また、Apple TV の「設定」メニューで確認することもできます。Apple TV で「設定」>「情報」と選択してください。

取り扱いと清掃

注意：以下の取り扱いおよび清掃に関する指示を守らないと、Apple TV またはその他の部品の損傷を招くおそれがあります。

コネクタとポートを使用する

コネクタを無理にポートに押し込まないでください。ポートに障害物がないか確認してください。コネクタとポートを簡単に接続できない場合は、コネクタとポートが合っていない可能性があります。コネクタとポートが合っていることと、コネクタとポートの向きや位置が正しいことを確認してください。

適切な温度の範囲内で Apple TV を使用する

Apple TV は、温度が 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F) に保たれた場所で使用してください。

Apple TV の外側を清掃する

Apple TV を清掃するときは、電源コードとすべてのケーブルを取り外してください。その後、柔らかくけば立たない布を使って清掃してください。開口部に水が入らないように注意してください。Apple TV を清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

Apple TV を適切に廃棄する

Apple TV の適切な廃棄方法、およびその他の法規制の順守に関する重要な情報については、「この製品についての重要なお知らせ」を参照してください。

 Apple Inc.

© 2008 Apple Inc. All rights reserved.

本書の著作権は Apple Inc. に帰属します。本書の一部あるいは全部を Apple Inc. から書面による事前の許諾を得ることなく複写複製（コピー）することを禁じます。

Apple ロゴは、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。キーボードから入力可能な Apple ロゴについても、これを Apple Inc. からの書面による事前の承諾なしに商業的な目的で使用すると、連邦および州の商標法および不正競争防止法違反となる場合があります。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するものではありません。

Apple

1 Infinite Loop

Cupertino, CA 95014-2084

U.S.A.

www.apple.com

アップルジャパン株式会社

〒163-1480 東京都新宿区西新宿 3 丁目 20 番 2 号

東京オペラシティタワー

www.apple.com/jp

Apple、Apple ロゴ、Apple TV、iLife、iPhoto、iTunes、Mac、Macintosh、Mac OS、および QuickTime は、米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。AirMac は、Apple Inc. の商標です。

Apple Store および Mac は、米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

iTunes Store は、Apple Inc. のサービスマークです。

Dolby Laboratories からのライセンスに基づき製造されています。「Dolby」、iPro Logic」、およびダブル D 記号は、Dolby Laboratories の商標です。非公開機密著作物。
© 1992-1997 Dolby Laboratories, Inc. All rights reserved.

この書類に記載の製品には著作権保護技術が採用されており、同技術は Macrovision Corporation およびその他が所有する米国特許およびその他の知的財産権により保護されています。この著作権保護技術の使用には、Macrovision Corporation の許諾が必要です。また、Macrovision Corporation の許諾なしに、家庭内や限られた範囲での視聴目的以外に使用することはできません。リバーズエンジニアリングや逆アセンブルは禁止されています。

米国特許番号 4,631,603、4,577,216、4,819,098、および 4,907,093 における装置クレームは限られた範囲での視聴目的に限り使用許諾されています。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、それらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありません。また、Apple Inc. は他社製品の性能または使用につきましては一切の責任を負いません。

J034-4570-B

